

Gazetteer <-> Gaz

Release Notes

Zusammenfassung

Der hierarchische Suchdienst (Gazetteer) steht ab sofort in einer neuen Version „GAZ“ zur Verfügung. Welche Aspekte dazu führten, und was genau sich geändert hat, soll im Folgenden beschrieben werden.

Ursprünglich ist der Gazetteer auf dem Profil des „Deutschland Online Gazetteer“ (DOG) als hierarchischer Suchdienst bzgl. der Verwaltungsgliederung im Land Brandenburg aufgesetzt worden, der die administrativen Zuständigkeiten geografisch abbildet. Da es darüber hinaus weitere Bedarfe gab, nach speziellen Daten zu suchen, wurde dieser im Laufe der Zeit immer weiter angereichert, z. B. um Liegenschaftsinformationen, Blattsnitte, Straßendaten und geografische Namen.

Vor ein paar Jahren haben wir einen weiteren Suchdienst, die sogenannte Search-API entwickelt, die ähnlich der Google-Suche sehr flexibel auf Nutzereingaben reagiert. Die Search-API hatte zu diesem Zeitpunkt ähnliche Datengrundlagen wie der Gazetteer, jedoch unterschiedlich aufbereitet und für einen anderen Nutzerkreis bestimmt.

Um eine Einheitlichkeit zu erzielen und damit auch eine kombinierte Nutzung von Gazetteer und Search-API zu ermöglichen, sind beide Dienste vollständig evaluiert worden.

Zu Beginn wurden die zugrundeliegenden Daten für den Gazetteer und die Search-API auf eine einheitliche Basis gestellt, so dass die Suchergebnisse im Wording immer gleich sind. Das hat u. a. auch zur Folge, dass nun die realen Grenzgeometrien anstelle der vereinfachten Bounding Boxen geliefert werden.

Aufgrund der Tatsache, dass der Gazetteer ursprünglich nur für Verwaltungsdaten gedacht war und wir mit der Search-API nun in der Lage sind, Daten aus verschiedensten Themen für die Suche bereitzustellen, haben wir in einem zweiten Schritt eine Umfrage zur Nutzung des Gazetteers unter den uns bekannten Nutzergruppen durchgeführt. Ziel war es, herauszufinden, welche konkreten Inhalte für die strukturierte Suche noch benötigt werden. Das Ergebnis hat gezeigt, dass neben den Verwaltungsdaten, nur noch die Daten des Liegenschaftskatasters in hierarchischer Struktur für den Nutzer wichtig sind. Damit konnten wir den Gazetteer auf die wesentlichen Inhalte reduzieren. Alle anderen Datenthemen werden künftig immer über die Search-API suchbar sein. Beide Suchschnittstellen sind nun hinsichtlich ihrer jeweiligen Stärken optimiert nutzbar.

Wichtige Hinweise zur Migration

- Neuer Gazetteer (GAZ) ist unter folgenden URLs erreichbar:
 - OAF: <https://ogc-api.geobasis-bb.de/datasets/gaz>
 - WFS: https://isk.geobasis-bb.de/ows/gaz_wfs

- Alter Gazetteer bleibt bis **Ende Q1 2027** weiterhin verfügbar. Die Daten werden aber **nicht mehr aktualisiert**. Danach steht ausschließlich der neue Gazetteer (GAZ) unter der neuen URL zur Verfügung. Wir bitten um entsprechende Anpassung der eigenen Systeme.
- Clients, die auf dem alten Gazetteer basieren, sollten **rechtzeitig auf den neuen Gazetteer migriert** werden. Details zu allen Änderungen finden sich im Expertenteil.

Expertenteil: Breaking Changes & Migration

Die folgende Tabelle listet alle relevanten Änderungen zwischen dem bestehenden „gazetteer“ und dem neuen „gaz“ auf.

FeatureType: Bundeslaender [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
land	id	Umbenannt	
land	landschlüssel	Umbenannt	
geographicidentifier	landname	Umbenannt	
bundeslandname_normalisiert	landname_normalisiert	Umbenannt	
geographicextent	-	Entfernt	
-	regspr_name	Neu	
-	regspr_hk	Neu	
-	title	Neu	landname
-	title_normalisiert	Neu	
-	regiotitle	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Flur [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
geographicIdentifier	id	Umbenannt	
land	landschlüssel	Umbenannt	
parent	markungsschlüssel	Umbenannt	
flur	flur	Geändert	Alt: 3-stelliger Schlüssel Neu: „Flur“ + Schlüssel ohne führende Nullen Bsp.: alt: 001, neu: Flur 1
markung	markungsschlüssel	Geändert	Alt: 4-stelliger Schlüssel Neu: 6-stelliger Schlüssel (Land führend) Bsp.: alt: 1501, neu: 121501
geographicExtent	.	Entfernt	
-	landname	Neu	
-	landname_normalisiert	Neu	
-	kreisschlüssel	Neu	
-	kreisname	Neu	
-	kreisname_normalisiert	Neu	
-	gemeindeverbandsschlüssel	Neu	
-	gemeindeverbandsname	Neu	
-	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	
-	gemeindeschlüssel	Neu	
-	gemeindenname	Neu	
-	gemeindenname_normalisiert	Neu	
-	markungsname	Neu	

FeatureType: Flur [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
-	gemarkungsname_normalisiert	Neu	
-	flurschluessel	Neu	
-	art	Neu	
-	title	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Flurstückskoordinaten [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
kreisname	kreisname	Identisch	
gemeindenname	gemeindenname	Identisch	
flurstuecksflaeche	flurstuecksflaeche	Identisch	
land	landschluessel	Umbenannt	
parent	flurschluessel	Umbenannt	
geographicIdentifier	id	Geändert	Alt: Flurstückskennzeichen mit Nullen aufgefüllt am Ende Neu: Nullen am Ende werden durch ____ ersetzt Bsp.: alt: 12483800200031000000, neu: 12483800200031____ –
kreis	kreisschluessel	Geändert	Alt: 2-stelliger Schlüssel Neu: 5-stelliger Schlüssel (Land, Regierungsbezirk führend) Bsp.: alt: 72, neu: 12072

FeatureType: Flurstückskoordinaten [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
gemeinde	gemeindeschluessel	Geändert	Alt: 3-stelliger Schlüssel Neu: 8-stelliger Schlüssel (Land, Regierungsbezirk, Kreis führend) Bsp.: alt: 002, neu: 12072002
gemarkung	gemarkungsschluesse l	Geändert	Alt: 4-stelliger Schlüssel Neu: 6-stelliger Schlüssel (Land führend) Bsp.: alt: 4838, neu: 124838
flur	flur	Geändert	Alt: 3-stelliger Schlüssel Neu: „Flur“ + Schlüssel ohne führende Nullen Bsp.: alt: 001, neu: Flur 1
geographicIdentifier	flurstueckskennzeich en	Geändert	Alt: Flurstückskennzeich en mit Nullen aufgefüllt am Ende Neu: Nullen am Ende werden durch ____ ersetzt Bsp.: alt: 124838002000310000 00, neu: 12483800200031____ –
flurstuecksnummer	flurstueckszaehler	Geändert	Alt: Flurstückszähler mit Nullen aufgefüllt am Anfang oder nur Nullen (5-stellig) Neu: Zahl ohne führende Nullen Bsp.: alt: 00031, neu: 31
flurstuecksnummerne nner	flurstuecksnenner	Geändert	Alt: Flurstücknenner mit Nullen aufgefüllt am Anfang oder nur

FeatureType: Flurstückskoordinaten [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
			Nullen (4-stellig) Neu: Zahl ohne führende Nullen Bsp.: alt: 0001, neu: 1
geographicextent	-	Entfernt	
folgenummer	-	Entfernt	Immer 00 zum Auffüllen des geographicIdentifiers
-	landname	Neu	
-	landname_normalisiert	Neu	
-	kreisname_normalisiert	Neu	
-	gemeindeverbandsschlüssel	Neu	
-	gemeindeverbandsname	Neu	
-	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	
-	gemeindename_normalisiert	Neu	
-	gemarkungsname	Neu	
-	gemarkungsname_normalisiert	Neu	
-	title	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Gemarkung [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
gemarkungsschluesse l	gemarkungsschluesse l	Identisch	
gemarkungsname	gemarkungsname	Identisch	
gemarkungsname_no rmalisiert	gemarkungsname_no rmalisiert	Identisch	
geographicIdentifizier	id	Umbenannt	
land	landschluesel	Umbenannt	
parent	gemeindeschluesel	Geändert	Alt: Schlüsselbestandteile durch Semikolon getrennt Neu: Semikolons entfernt Bsp.: alt: 12;0;64;349, neu: 12064349
gemarkung	gemarkungsschluesse l	Geändert	Alt: 4-stelliger Schlüssel Neu: 6-stelliger Schlüssel (Land führend) Bsp.: alt: 4838, neu: 124838
geographicextent	-	Entfernt	
-	landname	Neu	
-	landname_normalisier t	Neu	
-	kreisschluesel	Neu	
-	kreisname	Neu	
-	kreisname_normalisie rt	Neu	
-	gemeindeverbandssc hluesel	Neu	
-	gemeindeverbandsna me	Neu	
-	gemeindeverbandsna me_normalisiert	Neu	
-	gemeindenname	Neu	

FeatureType: Gemarkung [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
-	gemeindename_norm alisiert	Neu	
-	art	Neu	
-	title	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Gemeinden [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
kreisname_normalisiert	kreisname_normalisiert	Identisch	
gemeindename_normalisiert	gemeindename_normalisiert	Identisch	
land	landschluessel	Umbenannt	
bundeslandname	landname	Umbenannt	
bundeslandname_normalisiert	landname_normalisiert	Umbenannt	
name	gemeindename	Umbenannt	
gemeindename_sorbisch	regspr_name	Umbenannt	
gemeindeschluessel	id	Geändert	Alt: Schlüsselbestandteile durch Semikolon getrennt Neu: Semikolons entfernt Bsp.: alt: 12;0;64;349, neu: 12064349
parent	kreisname	Geändert	Alt: „Landkreis“ (oder „Kreisfreie Stadt“) Landkreisname Neu: Landkreisname bzw. Name der kreisfreien Stadt Bsp.: alt: Landkreis Märkisch-Oderland, neu: Märkisch-Oderland
parent_amt	gemeindeverbandsname	Geändert	Alt: Name der übergeordnete Ebene (falls nicht amtsfrei, sonst NULL) Neu: Gemeindeverbandsname Bsp.: alt: Barnim-Oderbruch, neu: Barnim-Oderbruch; Bei amtsfrei: alt: NULL; neu: Werneuchen

FeatureType: Gemeinden [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
gemeindeschluessel	gemeindeschluessel	Geändert	Alt: Schlüsselbestandteile durch Semikolon getrennt Neu: Semikolons entfernt Bsp.: alt: 12;0;64;349, neu: 12064349
geographicIdentifier	gemeindeName	Geändert	Alt: meist gleich gemeindename, aber wenn gemeindename_sorbi sch existiert dann darum ergänzt Neu: gemeindename Bsp.: alt: Spremberg Grodk, neu: Spremberg
regierungsbezirk	gemeindeschluessel	Geändert	Stelle 3 in gemeindeschluessel
kreis	gemeindeschluessel	Geändert	Stelle 4 und 5 in gemeindeschluessel
gemeinde	gemeindeschluessel	Geändert	Stelle 6, 7, und 8 in gemeindeschluessel
geographicExtent	-	Entfernt	
gemeindeName_sorbi sch_ normalisiert	-	Entfernt	
	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	
-	ars	Neu	
-	kreisschluessel	Neu	
-	gemeindeverbandsschluessel	Neu	
-	art	Neu	
-	art_kurz	Neu	
	regspr_hk	Neu	
-	title	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	

FeatureType: Gemeinden [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
-	regiotitle	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Gemeindeteile [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
landkreis	kreisname	Umbenannt	
amtsnummer	gemeindeverbandsschlüssel	Umbenannt	
amt	gemeindeverbandsname	Umbenannt	
gemeindennummer	gemeindeschlüssel	Umbenannt	
parent	gemeindenname	Umbenannt	
name	gemeindeteilname	Umbenannt	
name_normalisiert	gemeindeteilname_normalisiert	Umbenannt	
postleitzahl	plz	Umbenannt	
name_sorbisch	regspr_name	Umbenannt	
ortsteilnr	gemeindeteilschlüssel / id	Geändert	Alt: 12-stelliger Schlüssel Neu: ‚GTL_‘ + 12-stelliger Schlüssel Bsp.: alt: 120510000005 neu: GTL_120510000005
geographicIdentifier	z.T. gemeindeteilname (gemeindenname)	Geändert	Wird neu aufgeteilt in gemeindeteilname + ‚(, + gemeindenname + ‚),‘, aber wenn name_sorbisch existiert dann darum ergänzt: gemeindeteilname + ‚ ‘ + regspr_name + ‚(, + gemeindenname + ‚),‘ Bsp.: alt: Neu-Byhleguhre Běla Górká (Byhleguhre-Byhlen)
region	-	Verschoben	Angabe findet sich jetzt in FeatureType Planungsregionen unter reg_name_kurz
geographicextent	-	Entfernt	
name_sorbisch_normalisiert	-	Entfernt	
-	landschlüssel	Neu	

FeatureType: Gemeindeteile [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
-	landname	Neu	
-	landname_normalisiert	Neu	
-	kreisschlüssel	Neu	
-	kreisname_normalisiert	Neu	
-	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	
-	gemeindename_normalisiert	Neu	
-	art	Neu	
-	art_kurz	Neu	
-	regspr_hk	Neu	
-	title	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	regiotitle	Neu	Falls regspr_hk belegt wird title übersetzt
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Punkthafte Geometrien

FeatureType: Gemeindeverbände [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
art	art	Identisch	
art_kurz	art_kurz	Identisch	
gvbs	Id / gemeindeverbandsschlüssel	Umbenannt	
geographicIdentifier	gemeindeverbandsname	Umbenannt	
name	gemeindeverbandsname	Umbenannt	
geographicextent	-	Entfernt	
	landschlüssel	Neu	
	landname	Neu	
	landname_normalisiert	Neu	
	kreisschlüssel	Neu	
	kreisname	Neu	
	kreisname_normalisiert	Neu	
	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	
	regspr_name	Neu	
	regspr_hk	Neu	
	title	Neu	
	title_normalisiert	Neu	
	regiotitle	Neu	
	akt	Neu	
	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Hauskoordinaten [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
gemeindename	gemeindename	Identisch	
gemeindename_normalisiert	gemeindename_normalisiert	Identisch	
ortsteilname	ortsteilname	Identisch	
ortsteilname_normalisiert	ortsteilname_normalisiert	Identisch	
strassenname	strassenname	Identisch	
strassenname_normalisiert	strassenname_normalisiert	Identisch	
datensatznummer	id	Umbenannt	
land	landschluessel	Umbenannt	
hausnummer	hnr	Umbenannt	
hausnummernzusatz	adz	Umbenannt	
postleitzahl	post_plz	Umbenannt	
ortsnamePost	post_ortsname	Umbenannt	
ortsnamePost_normalisiert	post_ortsname_normalisiert	Umbenannt	
zusatzOrtsname	post_ortsname_zusatz	Umbenannt	
zusatzOrtsname_normalisiert	post_ortsname_zusatz_normalisiert	Umbenannt	
postOrtsteil	post_ortsteil	Umbenannt	
postOrtsteil_normalisiert	post_ortsteil_normalisiert	Umbenannt	
position	geom	Umbenannt	Punkthafte Geometrien
geographicIdentifier	title	Geändert	
regierungsbezirk	strassenschluessel	Geändert	3. Stelle in strassenschluessel
kreis	strassenschluessel	Geändert	4.- 5. Stelle in strassenschluessel
gemeinde	strassenschluessel	Geändert	6.-8. Stelle in strassenschluessel
ortsteil	ortsteilschluessel	Geändert	9.-12. Stelle in ortsteilschluessel
strasse	strassenschluessel	Geändert	9.-13. Stelle in strassenschluessel

FeatureType: Hauskoordinaten [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
parent	-	Entfernt	
hausnummernzusatz_normalisiert	-	Entfernt	
gemeindenname_sorbi sch_ normalisiert	-	Entfernt	
hausschlüssel	-	Entfernt	
ortsteilname_sorbisch _ normalisiert	-	Entfernt	
kreisname_sorbisch_n ormalisiert	-	Entfernt	
qualitaet	-	Entfernt	
	landname	Neu	
	landname_normalisier t	Neu	
	kreisschlüssel	Neu	
	kreisname	Neu	
	kreisname_normalisie rt	Neu	
	gemeindeverbandssc hlüssel	Neu	
	gemeindeverbandsna me	Neu	
	gemeindeverbandsna me_normalisiert	Neu	
	gemeindeschlüssel	Neu	
	gemeindeteilschlüss el	Neu	
	gemeindeteilname	Neu	
	gemeindeteilname_no rmalisiert	Neu	
	hnr_adz	Neu	
	post_strname	Neu	
	title_normalisiert	Neu	
	adresse_amtlich	Neu	

FeatureType: Hauskoordinaten [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
	adresse_amtlich_normalisiert	Neu	
	adresse_postalisch	Neu	
	adresse_postalisch_normalisiert	Neu	
	akt	Neu	

FeatureType: Kreise [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
kreisname_normalisiert	kreisname_normalisiert	Identisch	
land	landschluessel	Umbenannt	
parent	landname	Umbenannt	
bundeslandname	landname	Umbenannt	
bundeslandname_normalisiert	landname_normalisiert	Umbenannt	
name	kreisname	Umbenannt	
kreisname_sorbisch	regspr_name	Umbenannt	
kreisschluessel	Id / kreisschluessel	Geändert	Alt: Schlüsselbestandteile durch Semikolon getrennt Neu: Semikolons entfernt Bsp.: alt: 12;0;52, neu: 12052
geographicIdentifier	title	Geändert	
regierungsbezirk	kreisschluessel	Geändert	3. Stelle in kreisschluessel
kreis	kreisschluessel	Geändert	4.-5. Stelle in kreisschluessel
geographicextent	-	Entfernt	
kreisname_sorbisch_normalisiert	-	Entfernt	
-	art	Neu	
-	art_kurz	Neu	
-	regspr_hk	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	regiotitle	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Ortsteile [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
gemeindename_normalisiert	gemeindename_normalisiert	Identisch	
ortsteilname	ortsteilname	Identisch	
ortsteilname_normalisiert	ortsteilname_normalisiert	Identisch	
ortsteilname_sorbisch	regspr_name	Identisch	
land	landschluessel	Umbenannt	
parent	gemeindename	Umbenannt	
ortsteilschluessel	Id / ortsteilschluessel	Geändert	Alt: Schlüsselbestandteile durch Semikolon getrennt Neu: Semikolons entfernt Bsp.: alt: 12;0;60;045;0070, neu: 120600450070
geographicIdentifizier	title	Geändert	
regierungsbezirk	kreisschluessel	Geändert	3. Stelle in kreisschluessel
kreis	kreisschluessel	Geändert	4.-5. Stelle in kreisschluessel
gemeinde	gemeindeschluessel	Geändert	6.-8. Stelle in gemeindeschluessel
ortsteil	ortsteilschluessel	Geändert	9.-12. Stelle in ortsteilschluessel
geographicextent	-	Entfernt	
ortsteilname_sorbisch_normalisiert	-	Entfernt	
-	landname	Neu	
-	landname_normalisiert	Neu	
-	kreisschluessel	Neu	
-	kreisname	Neu	
-	kreisname_normalisiert	Neu	

FeatureType: Ortsteile [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
-	gemeindeverbandsschlüssel	Neu	
-	gemeindeverbandsname	Neu	
-	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	
-	gemeindeschlüssel	Neu	
-	art	Neu	
-	art_kurz	Neu	
-	regspr_hk	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	regiotitle	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Planungsregionen [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
-	id	Neu	
-	landschlüssel	Neu	
-	landname	Neu	
-	landname_normalisiert	Neu	
-	reg_name_kurz	Neu	
-	reg_name	Neu	
-	reg_art	Neu	
-	title	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	
-	geometryextent	Neu	
-	geometrypoint	Neu	

FeatureType: Postleitzahlengebiete [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
geographicIdentifier	plz	Umbenannt	
postOrt	-	Vershoben	In FeatureType Hauskoordinaten unter post_ortsname
postOrt_normalisiert	-	Vershoben	In FeatureType Hauskoordinaten unter post_ortsname_normalis iert
postOrtsteile	-	Vershoben	In FeatureType Hauskoordinaten unter post_ortsteil
ortsnamePost	-	Vershoben	In FeatureType Hauskoordinaten unter post_ortsname
ortsnamePost_normal isiert	-	Vershoben	In FeatureType Hauskoordinaten unter post_ortsname_normalis iert
zusatzOrtsname	-	Vershoben	In FeatureType Hauskoordinaten unter post_ortsname_zusatz
geographicextent	-	Entfernt	
postOrtsteile_normali siert	-	Entfernt	
zusatzOrtsname_nor malisiert	-	Entfernt	
	id	Neu	
	akt	Neu	
	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Straßen [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
gemeindename_norm alisiert	gemeindename_norm alisiert	Identisch	
strassenname	strassenname	Identisch	
strassenname_normal isiert	strassenname_normal isiert	Identisch	
land	landschluessel	Umbenannt	
name	strassenname	Umbenannt	
strassenschluessel	strassenschluessel / id	Geändert	Alt: Schlüssel 17-stellig (inkl. Ortsteilschlüssel), Bestandteile durch Semikolon getrennt Neu: Schlüssel 13-stellig (ohne Ortsteilschlüssel) Semikolons entfernt Bsp.: alt: 11;0;00;006;0601;00019, neu: 1100000600019
geographicextent	-	Entfernt	
ortsteilname	-	Entfernt	
ortsteilname_normali siert	-	Entfernt	
postleitzahl	-	Entfernt	
postOrtsteil	-	Entfernt	
postOrtsteil_normalisi ert	-	Entfernt	
geographicIdentifier	-	Entfernt	
parent	-	Entfernt	
ortsnamePost	-	Entfernt	
ortsnamePost_normal isiert	-	Entfernt	
zusatzOrtsname	-	Entfernt	
zusatzOrtsname_nor malisiert	-	Entfernt	
	landname	Neu	
	landname_normalisier t	Neu	
	kreisschluessel	Neu	

FeatureType: Straßen [BE/BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
	kreisname	Neu	
	kreisname_normalisiert	Neu	
	gemeindeverbandsschlüssel	Neu	
	gemeindeverbandsname	Neu	
	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	
	gemeindeschlüssel	Neu	
	gemeindename	Neu	
	title	Neu	
	title_normalisiert	Neu	
	akt	Neu	
	geom	Neu	Reale Geometrie (vorher nur Bounding Box)

FeatureType: Wohnplätze [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
landkreis	kreisname	Umbenannt	
amtsnummer	gemeindeverbandsschlüssel	Umbenannt	
amt	gemeindeverbandsname	Umbenannt	
gemeindennummer	gemeindeschlüssel	Umbenannt	
parent	gemeindenname	Umbenannt	
name	wohnplatzname	Umbenannt	
name_normalisiert	wohnplatzname_normalisiert	Umbenannt	
postleitzahl	plz	Umbenannt	
name_sorbisch	regspr_name	Umbenannt	
ortsteilnr	wohnplatzschlüssel	Geändert	Alt: Nur 12-stelliger Schlüssel Neu: ‚WPL_‘ davor Bsp.: alt: 120614280010, neu: WPL_120614280010
region	-	Verschoben	Angabe findet sich jetzt in FeatureType Planungsregionen unter reg_name_kurz
geographicextent	-	Entfernt	
geographicIdentifier	-	Entfernt	
name_sorbisch_normalisiert	-	Entfernt	
-	id	Neu	
-	landschlüssel	Neu	
-	landname	Neu	
-	landname_normalisiert	Neu	
-	kreisschlüssel	Neu	
-	kreisname_normalisiert	Neu	
-	gemeindeverbandsname_normalisiert	Neu	

FeatureType: Wohnplätze [BB]			
gazetteer	gaz	Art	Bemerkung
-	gemeindename_norm alisiert	Neu	
-	art	Neu	
-	art_kurz	Neu	
-	regspr_hk	Neu	
-	title	Neu	
-	title_normalisiert	Neu	
-	regiotitle	Neu	
-	akt	Neu	
-	geom	Neu	Punkthafte Geometrien

Entfernte FeatureTypes

- Geographische Namen
- Hilfstabelle Straßen
- Kacheln 1 x 1 km
- Kacheln 2 x 2 km
- Kacheln 5 x 5 km
- Kacheln 10 x 10 km
- Kacheln 20 x 20 km
- Kacheln 50 x 50 km
- Autobahnkilometrierung 10m
- Netzknoten
- Postalische Ortsteile
- Stationierung 5m
- Straßenabschnitte
- TK 10
- TK 100
- TK 25
- TK 50

Neue FeatureTypes

- Planungsregionen

Hinweis zu leeren Feldern

Im Dienst werden **ausschließlich Felder (Attribute) ausgegeben, die einen Wert enthalten**. Clients müssen daher nicht mehr auf `NULL` oder leere Strings prüfen – ein fehlendes Feld ist gleichbedeutend mit "kein Wert vorhanden".

Abschaltung alter Gazetteer

Der alte Gazetteer-Dienst wird zum **31. März 2027** abgeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt ist ausschließlich der neue Gazetteer (Gaz) unter der neuen URL verfügbar. Wir bitten alle Nutzerinnen und Nutzer, die Migration entsprechend frühzeitig einzuplanen.